

Catálogo



COVID-19

Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

COVID-19 | Túneis para instalação de sistemas de descontaminação



Disponibilizamos uma gama de estruturas modulares em túnel para instalação de sistemas de descontaminação de pessoas e bens, que usam tecnologia de micro-pulverização de uma solução livre de agentes químicos assegurando a descontaminação da superfície das zonas de contacto – roupas e calçado, rosto, cabelos e mãos, bens e equipamentos. Projectado para zonas de acesso a locais públicos ou privados, podem ser instalados no interior ou no exterior de centros comerciais, supermercados, edifícios de escritórios, terminais de transportes públicos, unidades fabris, plataformas e armazéns logísticos, estaleiros de obras, recintos culturais e de lazer, instalações desportivas, recintos de eventos, portarias e outros locais em que haja circulação de pessoas e bens.

Desenvolvemos soluções flexíveis, fáceis de transportar e instalar, que respondem às necessidades do mercado, num total de 14 modelos disponíveis:


- 1 modelo de 2.20×2.40m com 5.30m²
- 3 modelos de 3.20×2.40m com 7.70m²
- 3 modelos de 4.20×2.40m com 10.00m²
- 3 modelos de 5.20×2.40m com 12.50m²
- 4 modelos de 6.20×2.40m com 15.00m²

A segurança de todos exige soluções à medida.

COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 2.A



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 3.A



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montra fixa 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanke
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 3.B



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 3.C



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 4.A



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montra fixa 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanke
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 4.B



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montra fixa 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanke
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 4.C



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 5.A



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montra fixa 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica

E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 5.B



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montras fixas 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 5.C



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO


Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 6.A



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montras fixas 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanke
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A
SUL
Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE
Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA
Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE


MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO
Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 6.B



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Janelas:
 - montras fixas 2560x1000 mm V 3.3
- 7 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanke
 - Sensores de movimento 360°
- 8 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A
SUL
Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE
Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA
Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE


MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO
Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 6.C



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



PORTUGAL

MOVEX, S.A
SUL
Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE
Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA
Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE


MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO
Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt



COVID 19


Túneis para instalação de sistemas de descontaminação

Módulo Movex modelo DEKON - 6.D



DESCRIÇÃO

- 1 - Estrutura Galvanizada RAL 5015
- 2 - Cobertura e Tecto :
 - Telha em chapa perfilada
 - Tecto interior painel
- 3 - Paredes painel anticorrosão:
 - exteriores em painel 40 mm
 - interiores em painel 30 mm
- 4 - Chassis e pavimento:
 - Placas de Viroc
 - Vinil Anti-derrapante
 - Rodapé em vinil, acabamento bisel
- 5 - Portas:
 - área técnica: dupla em alumínio lacado branco
- 6 - Electricidade:
 - Luminária de régua LED estanque
 - Sensores de movimento 360°
- 7 - Tratamento anti-corrosão
 - Estrutura protegida com tinta Epóxi
 - Painéis com protecção anticorrosão dupla face



Alçado Principal

PORTUGAL

MOVEX, S.A
SUL
Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE
Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA
Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO
Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt





módulos • pré-fabricados

PORTUGAL

MOVEX, S.A

Sede e fábrica
E. N 248
2630 - 263 Arruda dos Vinhos
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.sul@movex.pt

PORTUGAL

MOVEX, S.A
NORTE

Via Central de Milheirós
4475-330 Milheirós – Maia
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: comercial.norte@movex.pt

ANGOLA

MOVEX ANGOLA, Lda
LUANDA

Via do Oeste, Zona Verde III
Município da Samba, Benfica
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

MOÇAMBIQUE

MOVEX MOÇAMBIQUE, Lda
MAPUTO

Estrada Matola
Djuba - Matola
Tel: +351 263 979 240
Tel: +351 263 979 262
e-mail: geral@movex.pt

